

بِسْمِ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْهُمْ إِنَّكَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ژنرال وب دیزاین جلسه بیست و یکم



انتهای صفحه یا Footer

۱- می‌خواهیم یک فوتر به شکل زیر ایجاد کنیم

۲۴ ساعته پاسخگو هستیم.

segal@gmail.com سوالات متداول ۰۲۱-۰۰۰۰۰۰۱

اولین نفری که مطلع می‌شود باشید

تایید

دانلود اپلیکیشن iOS
App Store

دانلود اپلیکیشن اندروید
Google play

خدمات مشتریان

پاسخ به پرسش‌های متداول
شرایط استفاده
حریم خصوصی

راهنمای خرید

ثبت سفارش
رویه ارسال
شیوه‌های پرداخت

این قسمت هم یکی از قسمت‌های مهم سایت هست زیرا همه سایت‌ها فوتر دارند



انتهای صفحه یا Footer

۱- زیر تگ **main** از تگ **footer** استفاده می‌کنیم و پا صفحه سایت را می‌سازیم
فوتر دو قسمت بالا و پایین دارد با دو تگ **div** ایجاد می‌کنیم و به آنها استایل‌های لازم را می‌دهیم عرض و ارتفاع و رنگ و حاشیه‌ها و دستور مهم **float:right** به شکل زیر
ضمناً قسمت مشکی رنگ بالا همان **footer-top** است

```
<span onclick="sliderScroll('left',this)" class="next" style="cursor:
pointer;"></span>
    </div>
  </div>
</div>

</div>

</div> // END OF DIV ID="MAIN"
<footer>
  <div id="footer_top"></div>
  <div id="footer_bottom"></div>
</footer>
```

```
footer{
  height: 300px;
  float: right;
  margin-top: 40px;
  width: 100%;
}
#footer_top{
  width: 100%;
  height: 40px;
  background: #464652 no-repeat
  scroll 0 0;
}
#footer_bottom{
  height: 260px;
  background: #d7d7d7;
}
```

ادامه انتهای صفحه یا Footer

۲- برای مقدار دادن به قسمت بالای فوتر یک **div** به نام **main** ایجاد می کنیم و تمام محتوا را داخل آن می نویسیم

```
<footer>
  <div id="footer_top"></div>

  <div class="main">
    <span class="yekan fontlg">
      ساعته پاسخگو هستیم 24
    </span>
    <ul>
      <li>
        <a>
          021-000001
          <i style="background-position: -49px -70px"></i>
          آیکن تلفن که از فایل icons.png می خواند //
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <div id="footer_bottom"></div>
</footer>
```



انتهای صفحه یا Footer

۲- برای مقدار دادن به قسمت بالای فوتر یک **div** به نام **main** ایجاد می کنیم و تمام محتوا را داخل آن می نویسیم و بعد از همان روش خودمان یعنی **ul** و **li** و **a** استفاده می کنیم

```
<footer>
  <div id="footer_top"></div>
    <li>
      <a>
        سوالات متداول
        <i style="background-position: -93px -67px"></i>
        // آیکن سوال که از فایل icons.png می خواند
      </a>
    </li>
    <li>
      <a>
        segal@gmail.com
        <i style="background-position: -136px -67px"></i>
        // آیکن ایمیل که از فایل icons.png می خواند
      </a>
    </li>
  </ul>
</div>
<div id="footer_bottom"></div>
</footer>
```



انتهای صفحه یا Footer

۳- استایل main به شکل زیر هست
عرض کل main ۱۲۰۰ می‌دهیم
به span هم باید **display :inline** بدهیم

```
footer .main{  
    width: 1200px;  
    height: 100%;  
    margin: auto;  
}  
  
footer .main span{  
    color: #fff;  
    display: inline;  
    line-height: 40px;  
}
```



انتهای صفحه یا Footer

۳- ادامه استایل main قسمت top به ul و li و a طبق روال های قبلی که گفتیم استایل میدیم

```
#footer_top ul{  
  padding: 0;  
  float: left;  
  height: 100%;  
  color: #fff;  
  margin: 0;  
  
}  
#footer_top li{  
  float: right;  
  height: 100%;  
  margin-left: 40px;  
  
}
```



انتهای صفحه یا Footer

۳- ادامه استایل main قسمت top

تگ **a** برای دادن آیکن هست که از فایل آیکن میخونه و با **background-position** جای آیکن را میدهیم پس اینجا یکبار آدرس میدهیم که از فایل **icons.png** بخواند

```
#footer_top li a{  
    line-height: 40px;  
    font-family: yekan;  
}
```

```
#footer_top li i{  
    width: 20px;  
    height: 20px;  
    background: url(images/icons.png);  
    display: inline-block;  
    vertical-align: middle;  
}
```



انتهای صفحه یا Footer

۴- برای قسمت پایین فوتر کدهای html زیر را می نویسیم
ابتدا یک div به نام main با عرض 1200 پیکسل ایجاد می کنیم سپس سه ستون داخل آن با div ایجاد می کنیم به نام های left,center,right
سپس مقادیر فارسی را مانند سایت وارد li ها می کنیم طبق روال از a هم استفاده می کنیم برای ایجاد link

```
<div id="footer_bottom">  
  <div class="main">  
    <div class="right">  
      <ul>  
        <li><a class="title">/> راهنمای خرید</li>  
        <li><a>/> ثبت سفارش</li>  
        <li><a>/> ارسالیه ارسال</li>  
        <li><a>/> شیوه های پرداخت</li>  
      </ul>  
    </div>  
    <div class="center">  
      <ul>  
        <li><a class="title">/> خدمات مشتریان</li>  
        <li><a>/> پاسخ به پرسش های متداول</li>  
      </ul>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```



انتهای صفحه یا Footer

۲۶- قسمت سمت چپ هم از سه قسمت تشکیل شده است
یکی عنوان
یکی ورود email و تایید آن
پایین تر هم آیکن های شبکه های مجازی و سایت های لازم

```
<li><a>/>شرایط استفاده</li>
<li><a>/>حریم خصوصی</li>
</ul>
</div>
<div class="left">
  <p class="title yekan">/>اولین نفری که مطلع میشود باشید</p>

  <div class="email">
    <input type="text">
    <span class="btn">/>تایید</span>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```



انتهای صفحه یا Footer

۴- ادامه استایل main قسمت bottom

به سه قسمت عرض و ارتفاع می‌دهیم به طوری که ارتفاع یکسان و عرض مجموع از ۱۲۰۰ بیشتر نباشد

```
#footer_bottom .right{  
    width: 280px;  
    height: 260px;  
    float: right;  
}  
#footer_bottom .center{  
    width: 280px;  
    height: 260px;  
    float: right;  
}  
#footer_bottom .left{  
    width: 518px;  
    height: 260px;  
    float: right;  
}
```



انتهای صفحه یا Footer

۴- ادامه استایل main قسمت bottom به اولین خط که درشت تر هست یک کلاس جدا به نام title میدیم و اندازه فونتش را درشت تر می کنیم

```
#footer_bottom ul li{
  font-family: yekan;
  font-size: 15.3pt;
  margin-top: 10px;
}
.title{
  font-size: 22.3pt;
  margin: 0;
}

#footer_bottom .email input{
  width: 400px;
  height: 38px;
}
```



انتهای صفحه یا Footer

۴- ادامه استایل main قسمت bottom

رنگ زمینه و فونت و ارتفاع خطوط و سایه را طبق روال می‌دهیم که در اینجا برای کلاس .btn و .email تنظیم شده

```
#footer_bottom .email .btn{  
  width: 74px;  
  height: 44px;  
  background-color: #208de6;  
  display: block;  
  float: left;  
  box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,.2);  
  font-family: Yekan;  
  line-height: 37px;  
  font-size: 20px;  
  padding-right: 36px;  
}
```



انتهای صفحه یا Footer

۵- برای آیکن های شبکه های مجازی و سایت های لازم هم ابتدا تصاویرشون را دانلود و در پروژه قرار میدهیم

```
<li><a/>شرایط استفاده</li>
<li><a/>حریم خصوصی</li>
</ul>
</div>
<div class="left">
<p class="title yekan">اولین نفری که مطلع میشود باشید</p>
<div class="email">
<input type="text">
<span class="btn">تایید</span>
</div>
<div id="social">
<a>
<img scr="images\ios.png">
</a>
<a>
<img scr="images\android.png">
</a>
</div>
```



انتهای صفحه یا Footer

۵- برای آیکن های شبکه های مجازی و سایت های لازم هم ابتدا تصاویرشون را دانلود و در پروژه قرار میدهیم سپس در پوشه image قرار میدهیم

ادامه

```
<a>
  <span class="social-botton" style="background-position: -136px
    -67px"></span>
</a>
<a>
  <span class ="social-botton" style="background-position: -136px
    -67px"></span>
</a>
<a>
  <span class ="social-botton" style="background-position: -
    136px
    -67px"></span>
</a>
<a>
  <span class ="social-botton" style="background-position: -136px
    -67px"></span>
</a>
....
</div>
```


رنگ زمینه و فونت و ارتفاع خطوط و سایه را طبق روال می‌دهیم که در اینجا برای کلاس `.btn` و `.email` تنظیم شده

```
#footer .social img{
Float:left;
Margin-left: 5px;
}
#footer .social{
Float: Left;
Margin-top:20px;
Width:100%
}
.social-botton{
width:25px
height:25px
display:block;
float:right;
background: url(images/icons.png);
margin-right:4px;
}
```



صفحه ثبت نام

۶- یک کپی از صفحه `index` میگیریم و نام آن را `register.html` می گذاریم
کلیکی راست روی فایل `<-- rtfactor <-- copy file <--` دادن نام جدید به نام `register`



ثبت نام کنید



معمولاً دسته یا برند مورد نظر خود را جستجو کنید...

سبد خرید

کالای دیجیتال لوازم خانگی



به سگال رایانه بپیوندید

سریعتر خرید کنید

سوابق خرید را مدیریت کنید

لیست علاقه مندی را بسازید

ایمیل

رمز عبور

قوانین را مطالعه کردم

خبرنامه را برایم ارسال کن

ثبت نام

segal@gmail.com

سوالات متداول

۰۲۱-۰۰۰۰۰۱

۲۴ ساعته پاسخگو هستیم.

اولین نفری که مطلع میشود باشید

تایید

خدمات مشتریان

پاسخ به پرسش های متداول

شرایط استفاده

حریم خصوصی

راهنمای خرید

ثبت سفارش


رویه ارسال

شیوه های پرداخت



صفحه ثبت نام

۷- ما اگر به سایت خودمان دقت کنیم، دارای چهار قسمت اصلی هست، هدر، منو، بدنه اصلی و فوتر
ما در صفحه ثبت نام همه قسمتها را میزاریم و فقط قسمت **main** را حذف می کنیم و فیلدهای ثبت نام را قرار
میدهیم سپس اگر استایلی هم در بالای کدهای **html** نوشتیم حذف می کنیم
در داخل کد این کار را انجام میدهیم به **main div** موقتا یک **height** یک بک گراند و یک باکس شادو میدهیم




The screenshot shows a registration page with the following elements:

- Header: A profile icon with a plus sign and the text "به سگال رایانه پیوندید".
- Left sidebar (navigation menu):
 - سریعتر خرید کنید (Shopping cart icon)
 - سوابق خرید را مدیریت کنید (List icon)
 - لیست علاقه مندی را بسازید (Heart icon)
- Main content area:
 - ایمیل (Email input field)
 - رمز عبور (Password input field)
 - گوانین را مطالعه کردم
 - خبرنامه را برایم ارسال کن
 - ثبت نام (Submit button)




صفحه ثبت نام


۷- ابتدا یک **div** بالا ایجاد می کنیم و یک کلاس به آن می دهیم به نام **register_header** برای عکس ثبت نام و نوشته به سگال رایانه پیوندید با ارتفاع **۱۵۰ px**



به سگال رایانه پیوندید

سریعتر خرید کنید 

سوابق خرید را مدیریت کنید 

لیست علاقه مندی را بسازید 

ایمیل

رمز عبور

گوانین را مطالعه کردم

خبرنامه را برایم ارسال کن

[ثبت نام](#)



۸- کدهای CSS زیر را اضافه می کنیم برای ایجاد آیکن و نوشته

```
</nav>  
  
<div id="register_main">  
  <div class="register_header">  
    <i></i>  
    <h2>  
      به سگال رایانه پیوندید  
    </h2>
```

```
.register_header{  
  width: 100%;  
  height: 160px;  
  background-color: #fafcfc;  
  text-align: center;  
  padding-top: 15px;  
}
```

```
#register_main{  
  width: 1200px;  
  margin: 10px auto;  
  height: 500px;  
  background-color: #fff;  
  box-shadow: 0 1px 3px #eee;  
}
```



صفحه ثبت نام

۸- کدهای CSS زیر را اضافه می کنیم برای ایجاد آیکن و نوشته

```
</nav>
```

```
<div id="register_main">  
  <div class="register_header">  
    <i></i>  
    <h2>  
      به سگال رایانه پیوندید  
    </h2>
```

```
.register_header i{  
  width: 70px;  
  height: 70px;  
  background: url(images/icons.png) -  
  848px -67px no-repeat;  
  display: block; // چون اینلاین است پس این  
  دستور لازم هست  
  margin: auto;  
}
```

```
.register_header h2{  
  font-size: 16pt;  
  font-family: yekan;  
  text-align: center;  
}
```



صفحه ثبت نام

۹- اگر خوب دقت کنیم در ادامه ما یک ستون سمت چپ و یک ستون سمت راست باید درست کنیم که سمت راست دوتا ورودی یعنی **input** دارد و دو قسمت که باید برای ثبت نام تیک زده و تایید کنیم و قسمت چپ هم یک سری لینک که می توانیم روی آنها کلیک کنیم



The screenshot shows a registration page with a sidebar on the left and a main form area on the right. At the top center, there is a user icon with a plus sign and the text "به سگال رایانه پیوندید". The sidebar contains three items: "سریعتر خرید کنید" with a shopping cart icon, "سوابق خرید را مدیریت کنید" with a list icon, and "لیست علاقه مندی را بسازید" with a heart icon. The main form area has two input fields for "ایمیل" and "رمز عبور", and two checkboxes: "قوانین را مطالعه کردم" and "خبرنامه را برایم ارسال کن". A blue button labeled "ثبت نام" is at the bottom center.



صفحه ثبت نام

۹- پس ما باید دو ستون درست کنیم ستون سمت راست و چپ و عرض هر کدام ۵۰ درصد

به سگال رایانه پیوندید

</h2>

```
<div class="register_right">
```

```
<div>
```

```
<label>/>ایمیل|label>
```

```
<input type="text">
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label>/>رمز عبور|label>
```

```
<input type="password">
```

```
</div>
```

```
<div class="register_left">
```

```
<div>
```

در این حالت **inspect** میگیریم و تنظیمات محل قرار گرفتن مربوط به این باکس ها را انجام میدهیم بعد به متن ایمیل و متن رمز و **input** ها استایل میدهیم یعنی فونت و اندازه باکس و اندازه قلم و ...

```
.register_right , .register_left {  
width: 50%;  
}
```

```
.register_header input {  
width: 230px;  
height: 30px;  
border: 1px solid #ccc;  
}
```




```
.register_header label{  
  font-family: yekan;  
  font-size:10pt;  
  display: inline-block;  
  width: 100px;  
}  
  
.register_right > div{  
  margin-top: 20px;  
  font-family: yekan;  
  font-size: 12pt;  
}
```



صفحه ثبت نام

۱۰- ایجاد دو تا **div** دیگه برای دو تیک پایین ورود ایمیل و رمز عبور و ایجاد دکمه ثبت نام

```
<label>/>رمز عبور</label>
  <input type="password">
</div>
<div class="check_div" style="position:relative;">
  <label class="check_label"></label>
  <input class="check_input" type="checkbox">
  قوانین را مطالعه کردم
</div>
<div class="check_div" style="position:relative;">
  <label class="check_label"></label>
  <input class="check_input" type="checkbox">
  خبرنامه را برایم ارسال کن
</div>
<div>
  <span class="btn">ثبت نام</span>
</div>
```



صفحه ثبت نام

۱۱- ادامه استایل دکمه ثبت نام ، از استایل btn قبلی کپی می کنیم

```
.register_header .btn{  
    background: #208de6 none repeat scroll 0 0 ;  
    display: block;  
    float: left;  
    height: 38px;  
    margin-left: 88px;  
    margin-top: 2px;  
    width: 110px;  
    box-shadow: 0 2px 3px rgba(0,0,0,.2);  
    text-align: center;  
    color: #fff;  
    font-family: yekan;  
    line-height: 32px;  
    font-size: 12pt;  
    cursor: pointer;  
}
```



یادآوری تگ های ورودی فرم با input

- 1- `<input type="button">` ایجاد دکمه
- 2- `<input type="checkbox">` ایجاد تیک یا چک باکس
- 3- `<input type="color">` انتخاب رنگ از یک جعبه رنگ
- 4- `<input type="date">` انتخاب تاریخ از یک تقویم
- 5- `<input type="datetime-local">` انتخاب تاریخ از یک تقویم بدون در نظر گرفتن منطقه زمانی
- 6- `<input type="email">` ایجاد یک باکس ورودی ایمیل
- 7- `<input type="file">` ایجاد فیلد برای انتخاب فایل توسط کاربر
- 8- `<input type="hidden">` یک فیلد ورودی پنهان را تعریف می کند (قابل مشاهده نیست)
- 9- `<input type="image">` برای دریافت یک عکس
- 10- `<input type="month">` ایجاد فیلد برای گرفتن ماه و سال (نمایش سال و ماه)
- 11- `<input type="number">` ایجاد فیلد برای گرفتن مقدار عددی
- 12- `<input type="password">` ایجاد باکس برای ورود رمز عبور
- 13- `<input type="radio">` ایجاد یک دکمه رادیویی
- 14- `<input type="range">` ایجاد یک فیلد برای ورود اطلاعات بین یک رنج پیش فرض ۰ تا ۱۰۰
- 15- `<input type="reset">` برای بازنشانی مقادیر داخل فیلد های فرم به مقدار پیش فرض
- 16- `<input type="search">` مثل فیلد ورود متن هست و من تفاوتش را ندیدم!!!
- 17- `<input type="submit">` برای ثبت نهایی فرم و ارسال آن به کنترل کننده فرم
- 18- `<input type="tel">` ایجاد یک فیلد برای گرفتن یک تلفن با پترن داده شده
- 19- `<input type="text">` برای ایجاد یک باکس متنی
- 20- `<input type="time">` ایجاد یک فیلد برای گرفتن زمان
- 21- `<input type="url">` برای گرفتن یک آدرس اینترنتی
- 22- `<input type="week">` برای گرفتن سال و هفته (نمایش سال و هفته)

یادآوری تگ های ورودی

```
<select>  
<option> شیراز  
<option> تهران  
<option> بندرعباس  
</select>
```



صفحه ثبت نام

۱۲- ایجاد قسمت چپ: ایجاد یک ul با چندتا li و تگ i برای ایجاد آیکن

```
<span class="btn">ثبت نام</span>
</div>
<div class="registr_left">
  <ul>
    <li>
      <i style="background-position: -705px -69px"></i>
      سریعتر خرید کنید
    </li>
    <li>
      <i style="background-position: -705px -99px"></i>
      سوابق خرید را مدیریت کنید
    </li>
    <li>
      <i style="background-position: -705px -134px"></i>
      لیست علاقه مندی را بسازید
    </li>
  </ul>
</div>
```



```
.registr_left ul{
  padding: 0;
}
.registr_left ul li{
  font-family: yekan;
  font-size: 14pt;
}

.registr_left ul li i{
  width: 27px;
  height: 27px;
  display: inline-block;
  background: url(images/icons.png) no-repeat;
  position: relative;
  top: 12px;
  margin-left: 20px;
}
```



صفحه ثبت نام

۱۳- ادامه استایل تیک های ثبت نام که در قسمت راست ایجاد شده بود

آیا میشه به چک باکس بک گراند داد؟ !!!

با هر مرورگر یک جور دیده میشه ما میخوایم ثابت بشه و یک جور دیده بشه
چیکار کنیم؟

یک تگ دیگه جای این چک میزاریم و با صفر کردن **opacity** آن را محو می کنیم ، بعدش با جی کوئری مدیریتش می کنیم
ابتدا در **div** مورد نظر در کنار چک باکس یک **lable** میزاریم با کلاس **check-label** و به آن به شکل زیر استایل میدهیم
چطور در ادامه می بینید

```
.check_label{  
width: 14px !important;  
height: 14px !important;  
border: 1px solid #575757;  
Background: blue;  
display: block;  
border-radius: 4px;  
padding: 1px;
```

position: absolute;// مربع های آبی رنگ دقیقا بیاید روی چک باکس

به تگ والدش هم **relative** میدهیم یعنی **div** بالاش (دادیم قبلا- از بالا و پایین هم

موقعیت را تنظیم می کنیم که بیاد دقیقا روش - **zindex** کلاس **check_input** را ۲

میدهیم که بیاد رو اما **positon** را هم **relative** می کنیم با

```
top: 6px;  
right: 5px;
```

```
}
```



صفحه ثبت نام

۱۳- با گذاشتن **opacity** صفر و برداشتن آن و کلیک کردن روی چک باکس و اینها همیشه فهمید که فقط **opacity** کارساز نیست بقیه کار با **jquery** انجام میدیم



۱۳- ادامه استایل تیک های ثبت نام که در قسمت راست ایجاد شده بود

```
.check_input{  
  width: 18px !important; // کد قبلی موجود بود و استایل را به هم میریخت  
  float: right;  
  margin-left: 5px;  
  margin-top: 4px;  
  z-index: 2;  
  position: relative;  
  opacity: 0;  
  cursor: pointer;  
  height: 20px;  
}
```



پایان جلسه
موفق باشید

