

بِسْمِ اللَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 زَكِيٍّ وَطَاهِرٍ مُسَلِّمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكَ عَلَى  
 إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِحَسَبِ رِغبتِكَ وَرِضْوَانِكَ  
 مَا بَدَأْتَ بِهِ الْوَعْدَ مَا أَكْرَمْتَ بِهِ الْوَعْدَ مَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ  
 وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ  
 الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 زَكِيٍّ وَطَاهِرٍ مُسَلِّمِينَ صَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكَ عَلَى  
 إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِحَسَبِ رِغبتِكَ  
 وَرِضْوَانِكَ مَا بَدَأْتَ بِهِ  
 الْوَعْدَ مَا أَكْرَمْتَ بِهِ الْوَعْدَ  
 مَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا  
 كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ  
 بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ  
 الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 زَكِيٍّ وَطَاهِرٍ مُسَلِّمِينَ صَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكَ عَلَى  
 إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِحَسَبِ رِغبتِكَ  
 وَرِضْوَانِكَ مَا بَدَأْتَ بِهِ  
 الْوَعْدَ مَا أَكْرَمْتَ بِهِ الْوَعْدَ  
 مَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا  
 كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ  
 بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ  
 الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
 زَكِيٍّ وَطَاهِرٍ مُسَلِّمِينَ صَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِثْلَ صَلَاتِكَ عَلَى  
 إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى  
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ بِحَسَبِ رِغبتِكَ  
 وَرِضْوَانِكَ مَا بَدَأْتَ بِهِ  
 الْوَعْدَ مَا أَكْرَمْتَ بِهِ الْوَعْدَ  
 مَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا  
 كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ  
 بِهِ الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ  
 الْعَرَبُ وَمَا كَرَّمَكَ بِهِ الْعَرَبُ



# ژنرال وب دیزاین جلسه بیست و پنجم



۱- یک div زیر ستاره ها برای عنوان کالا و یکی زیر آن برای قیمت قرار میدیم

```
<div class="stars">  
  <div class="gray">  
    <div class="red"></div>  
  </div>  
</div>
```

```
<div class="title yekan">
```

```
  Samsung
```

```
</div>
```

```
<div class="price">
```

```
  <p class="yekan price_red">
```

```
    تومان 20,000,000
```

```
  </p>
```

```
  <p class="yekan price_green">
```

```
    تومان 18,000,000
```

```
  </p>
```

```
</div>
```

```
.price_green {  
  font-size: 10pt;  
  color: green;  
  margin: 0;  
}
```

```
.price_red {  
  font-size: 9pt;  
  color: red;  
  text-decoration: line-through;  
  margin: 0;  
}
```

```
.price{  
  padding: 0 5px;  
}
```



```
#products .title{  
  font-size: 10pt;  
  text-align: left;  
  padding: 0 5px;  
}
```

۲- برای آیکن سبد خرید هم درون div با کلاس price یک Span قرار میدیم

```
<div class="price">  
  <p class="yekan price_red">  
    20,000,000 تومان  
  </p>  
  
  <p class="yekan price_green">  
    18,000,000 تومان  
  </p>  
  <span class="addToCart"></span>  
</div>
```

```
.addToCart{  
  width: 30px;  
  height: 30px;  
  display: block;  
  background: url(images/addtocart-min.png) no-repeat;  
  position: absolute;  
  top:20px;  
  left: 5px;  
}
```



```
.price{  
  padding: 0 5px;  
  position: relative;  
}
```



## صفحه جستجو قسمت content

۳- میخواییم حالت نمایش را تغییر بدیم. در پروژه اصلی آن را تست میکنیم. دو حالت نمایش داریم حالت ۱ فشرده هست و حالت ۲ حالت گسترده با توضیحات

در حالت دوم عرض پس زمینه محصول بیشتر میشه و اجزای آن مثل رنگ بندی و ستاره ها و عکس محصول به سمت راست میروند و توضیحات محصول که در حالت نمایش اول مخفی بود به همراه قیمت ها به سمت چپ میروند. پس یک **div** با کلاس **right** زیر تگ **a** محصول میزاریم و تمام تگ های سمت راست یعنی تا ستاره ها را درون این تگ قرار میدیم. بقیه تگ ها را هم درون یک **div** با کلاس **left** قرار میدیم

```
<div id="products">
  <ul>
    <li>
      <a>
        <div class="right">
          ...
        </div>
        <div class="left">
          ...
        </div>
      </a>
    </li>
    ...
  </ul>
</div>
```





۴- برای حالت نمایش اول به **products** یک کلاس با نام **display1** میدیم و استایل جدید میدیم برای حالت نمایش ردیفی.

```
<div id="products" class="display1">  
  ...  
</div>
```

```
#products{  
  ...  
  width: 100%;  
}
```

```
#products ul{  
  ...  
  width: 100%;  
}
```

```
.display1 li{  
  width: 100% !important;  
}
```



۵- برای اینکه عکس و قیمت و... سمت راست میان باید به تگ **right** استایل **float:right** و عرض بدیم. همینطور برای عناصری که باید سمت چپ بیفتن به تگ **left** هم **float:left** میدیم همراه عرض.

برای اینکه عنوان محصول بیاد سمت راست بهش **text-align:right** میدیم و در صورت نیاز هم فونت سایز بزرگ میدیم

```
.display1 .right {  
    float: right;  
    width: 217px;  
}  
  
.display1 .left {  
    float: left;  
    width: 660px;  
}  
  
.display1 .title {  
    text-align: right !important;  
    font-size: 15pt !important;  
}
```



۶- برای توضیحات هم بعد عنوان یک **div** ایجاد میکنیم و در استایل ها در حالت عادی **display:none** میدیم ولی اگر کلاس **display1** داشتیم باید **block** شود

```
...  
<div class="title yekan">  
  Samsung  
</div>  
<div class="description">  
</div>  
...
```

```
.display1 .description{  
  display: block !important;  
}
```

```
#products .description{  
  height: 208px;  
  display: none;  
  font-family: yekan;  
  font-size: 11pt;  
}
```





۷- حالا برای اینکه با زدن دکمه های حالت نمایش استایل تغییر کند باید از **Jquery** استفاده کنیم به اینصورت که اگر روی دکمه **type1** کلیک کردیم کلاس **display1** به تگ **products** اضافه شود.

```
$('.type1').click(function(){  
    $('#products').addClass('display1')  
})
```

```
$('.type2').click(function(){  
    $('#products').removeClass('display1')  
})
```



۸- وقتی روی دکمه **type** ها کلیک میکنیم برای اینکه حالت دکمه عوض بشه باید **background-position** آن ها را تغییر بدیم. برای این کار یک کلاس **active** ایجاد میکنیم با کلیک روی هر دکمه کلاس **active** میگیرد.

```
.type1.active{  
  background-position: -24px 0 !important;  
}
```

```
.type2.active{  
  background-position: 0 -24px !important;  
}
```

```
$('.type1').click(function(){  
  $('#products').addClass('display1')  
  $(this).addClass('active')  
  $('.type2').removeClass('active')  
})
```

```
$('.type2').click(function(){  
  $('#products').removeClass('display1')  
  $(this).addClass('active')  
  $('.type1').removeClass('active')  
})
```



۹- حالا میخواهیم دکمه فقط کالاهای موجود را تکمیل کنیم. برای این که پس زمینه تغییر کند باز باید کلاس **active** ایجاد کنیم و به **exist** بدیم با استفاده از **JQuery**

```
#search .exist.active .exist_background{  
    background-position: -40px 0 !important;  
}
```

```
$('.exist').click(function(){  
    $(this).toggleClass('active')  
})
```



۱۰- برای تغییر **yes** و **no** هم باید **background-position** وقتی کلاس **exist** کلاس **active** دارد تغییر کند

```
#search .exist.active .exist_yesno{  
  background-position: 0 0 !important;  
}
```

```
$('.exist').click(function(){  
  $(this).toggleClass('active')  
  $('.exist_yesno',this).animate({'left':'14px'},300)  
})
```

وقتی روی این دکمه کلیک کنیم **left** آن تغییر میکند ولی وقتی دوباره کلیک کنیم به حالت اول برنمیگردد برای این مشکل باید دو حالت در نظر بگیریم.

```
$('.exist').click(function (){  
  $(this).toggleClass('active')  
  if($(this).hasClass('active')){  
    $('.exist_yesno',this).animate({'left':'14px'},300)  
  }else{  
    $('.exist_yesno',this).animate({'left':'4px'},300)  
  }  
})
```

صفحه جستجو تمام شد



۱۱- کارمون با صفحه سرچ تموم شد حالا باید صفحه محصولات را طراحی کنیم. یک فایل **html** میسازم به نام **product** بعدش یک کپی از متن فایل **search** میگیرم و کدهای اضافه را پاک می‌کنم فقط **div** با نام **main** رو میزارم بمونه، به فوتر هم دست نمی‌زنیم استایل هم که تو صفحه دیگه هست ،

اسکرپت‌ها رو هم اگه داخل صفحه نوشتیم پاک می‌کنیم اگه جدا نوشتیم که مینونه مثلا سایدبار نداریم ، سایدبار رو پاک می‌کنم ، کانتنت رو پاک می‌کنم ، صفحه بندی رو هم پاک می‌کنیم

حالا اگه اجرا کنیم باید یک صفحه خالی برای محصولات داشته باشیم

البته میتونیم از صفحات دیگه کپی بگیریم و این تنظیمات رو انجام بدیم فرقی نمی‌کنه



## صفحه محصولات

۱۱- کارمون با صفحه سرچ تموم شد حالا باید صفحه محصولات را طراحی کنیم.  
برای شروع یک بخش **offer** در بالای صفحه ایجاد میکنیم درون تگ **main** و بگراند پیش بینی شگفت انگیز میدیم

00 00 00

تخفیف ۲۴۰ هزار تومان

پیش بینی شگفت انگیز

```
<div id="main" style="width: 1150px;margin:10px auto; background-color: #fff;box-shadow: 0 1px 3px #eee;padding: 25px">
```

```
<div id="offer">  
</div>
```

```
</div>
```

```
#offer{  
  height: 60px;  
  background: #385096 url(images/banner_right.png) no-repeat 97% center;  
}
```





۱۲- بعد اینکه موقعیت پیش بینی شگفت انگیز را تعیین کردیم باید تایمر سمت چپ را ایجاد کنیم که از کدهای پلاگینی که در صفحات قبل استفاده کردیم کپی پیست میکنیم و استایل خطی هم بهش میدیم که مشکلی ایجاد نشود و در سمت چپ قرار بگیرد ( با استایل قبلی درگیر نشه و این تو اولویت هست)

00 00 00

۲۴۰ هزار  
تومان تخفیف

پیش بینی شگفت انگیز

```
<div id="offer">
```

```
<div class="flipTimer" style="position:absolute; top: -20px;  
left: -453px; right: 0 !important; text-align: left !important;">
```

```
<div class="hours"></div>
```

```
<div class="minutes"></div>
```

```
<div class="seconds"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
#offer{
```

```
...
```

```
position: relative
```

```
}
```



00 00 00

تخفیف

۲۴۰  
هزار  
تومان

پیش بینی شگفت انگیز

```
<span class="discount">  
  <span class="right">  
  </span>  
  
  <span class="left">  
  </span>  
</span>
```

```
#offer .discount{  
  width: 180px;  
  height: 30px;  
  display: block;  
  position: absolute;  
  left: 300px;  
  top: 15px;  
  border-radius: 3px;  
  overflow: hidden;  
}
```

```
#offer .discount .right{  
  width: 105px;  
  height: 100%;  
  background: #75d0ef;  
  float: right;  
  display: block;  
}
```

```
#offer .discount .left{  
  width: 75px;  
  height: 100%;  
  background: #54b1d0;  
  float: right;  
  display: block;  
}
```



0000

تخفیف

۲۴۰  
هزار  
تومان

پیش بینی شگفت انگیز

```

<span class="discount">
  <span class="right">
    <span class="number">240</span>
    <span class="tuman">
      هزار تومان
    </span>
  </span>

  <span class="left">
    <span>
      تخفیف
    </span>
  </span>
</span>

```

```

#offer .discount .left span{
  font-size: 13pt;
  font-weight: bold;
  padding-right: 15px;
  line-height: 32px;
}

```

```

#offer .discount .right .number{
  font-size: 16pt;
  font-weight: bold;
  font-family: yekan;
  width: 45px;
  display: inline-block;
  float: right;
  padding-right: 5px;
}

```

```

#offer .discount .right .tuman{
  font-size: 8pt;
  font-weight: bold;
  font-family: yekan;
  width: 45px;
  display: inline-block;
  float: right;
}

```



```
<div id="details">  
  <div class="right">  
  </div>  
  
  <div class="left">  
  </div>  
</div>
```

```
#details .right{  
  width:450px;  
  float: right;  
}  
  
#details .left{  
  width:700px;  
  float: left;  
  padding: 20px 0;  
}
```



۱۶- در قسمت راست برای قرار دادن آیکن ها یک **div** ایجاد میکنیم و درون آن تگ های **i**

```
<div id="details">
  <div class="right">
    <div class="share">
      <i class="social" style="background-position: -706px -161px"></i>
      <i class="addToFavorite" style="background-position: -705px -134px"></i>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
#details .share i{
  width:24px;
  height: 22px;
  display: block;
  background: url(images/icons.png) no-repeat;
  float: left;
  margin-left: 6px;
}
```

```
#details .share{
  float: right;
  width: 100%;
  padding: 20px 0;
}
```



## صفحه محصولات

۱۷- برای ایجاد بخش گالری محصولات، زیر تگ **share** یک **div** ایجاد میکنیم و عکس اصلی را با **img** قرار میدیم و عکس های زیرش هم با **ul** و **li** ایجاد میکنیم. درون اولین **li** هم یک **span** قرار میدیم تا سه نقطه را ایجاد کنیم

```
<div class="gallery">
  
  <ul>
    <li> <span></span> </li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
</div>
```

```
#details .gallery{
  float: right;
  width: 100%;
}
```

```
#details .gallery ul{
  float: right;
  width: 100%;
  padding: 0;
  margin-top: 20px;
}
```

```
#details .gallery ul li span{
  background: url(images/icons.png) no-repeat
-752px -66px;
```

```
width: 35px;
height: 17px;
display: block;
margin: 20px auto;
}
```

```
#details .gallery ul li{
  float: right;
  width: 80px;
  height: 70px;
  border: 1px solid #8b8b8b;
  margin-right: 8px;
  text-align: center;
  padding-top: 10px;
}
```





## صفحه محصولات

۱۸- یک مرور از گذشته : ما یک قسمت **details** درست کردیم داخلش چپ و راست قسمت سمت راست شامل تصویر اصلی و گالری و دو تا آیکن بالا بریم قسمت سمت چپ را کدهاشو بزنیم ( قبلش بریم خود سایت رو ببینیم چی داره؟) بالاش نام کامل محصول هست که جلوش امتیازدهی ستاره ای داره پایینش انتخاب رنگ داره ، پایینتر انتخاب گارانتی داره، پایینتر دوتا قیمت داره ، قیمت اصلی و قیمت با تخفیف و یا باکسر هدیه و بعدش دکمه های مقایسه کن و افزودن به سبد خرید و جزئیات دیگه بریم خط اول یعنی نام محصول و امتیازدهی ستاره ای که قبلا یبار داشتیم رو ایجاد کنیم یه عنوان به نام **product\_title**

```
<div id="details">
  <div class="right">
    ...
  </div>
  <div class="left">
    <div class="product_title">
      گوشی شیامی مدل G5
    </div>
  </div>
</div>
```

```
#details .left .product_title{
  font-family: yekan;
  font-size: 18pt;
  background: #cbcbcb;
  border-radius: 4px;
  padding: 8px;
}
```



```
<div id="details">
  <div class="right">
...
</div>
<div class="left">
  <div class="product_title">
    گوشی شیامی مدل G5
    <div class="stars text_center " style="float: left;margin: 5px 25px">
      <div class="gray">
        <div class="red"></div>
      </div>
      <span class="rate">
        4 از از ۹۰ رای
      </span>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```



پایان جلسه  
موفق باشید

