

ژنرال وب دیزاین جلسه بیست و هفتم



۱- میخواییم یک سری خطوط افقی روبروی عنوان هر آیتم قرار بدیم. این کار را با **after** تگ **h4** انجام میدیم. برای اینکه خطوط روی متن نیفته ابتدا متن های هر آیتم را درون یک تگ **span** قرار میدیم و **Z-index** میدیم

```
#tabChildren .item h4::after{
  content: " ";
  display: block;
  width: 100%;
  height: 1px;
  background: #cecece;
  position: absolute;
  top: 24px;
  left: 0;
}
```

```
<div class="item">
  <h4>
    <i></i>
    <span>
      طراحی و ساخت
    </span>
  </h4>
```

```
#tabChildren .item h4 span{
  z-index: 1;
  position: relative;
  background: #fff;
}
```

نکته: برای اینکه در اینجا **z-index** بر روی تگ های **span** عمل کنه باید یک **position** غیر استاتیک بدیم تا بیاد روی خطوط قرار بگیرد. چون خطوط **position:absolute** دارد ارجعیت دارد به **position** استاتیک

صفحه محصولات

۲- قراره وقتی روی آیکن های هر آیتم کلیک کردیم بخش توضیحات باز بشه و طرح آیکن تغییر کنه پس زیر هر تگ **h4** یک توضیحات درون تگ **p** مینویسیم و آن را درون یک تگ **div** قرار میدیم و از کلاس **active** برای **h4** استفاده میکنیم.

Background-position آیکن منفی آخرین آیکن با آیکن منفی آیکن های وسط یکیه

```
<h4>
<i></i>
<span>
    طراحی و ساخت
</span>
</h4>
<div class="description">
<p>
    توضیحات طراحی و ساخت
</p>
</div>
```

```
#tabChildren .item h4.active i{
    background-position: -973px -192px;
}
```

```
#tabChildren .item:first-child h4.active i{
    background-position: -866px -192px;
}
```

```
#tabChildren .item:last-child h4.active i{
    background-position: -973px -192px;
}
```

```
.itemContainer .item .description{
    display: none;
}
```



```
$('.itemContainer .item h4').click(function (){  
  
    var item = $(this).parents('.item')  
  
    $(this).toggleClass('active')  
  
    $('.description',item).slideToggle(200)  
})
```

بخش نقد و بررسی به پایان رسید



صفحه محصولات

۴- نوبت میرسه به تب مشخصات فنی که درون **Section** دوم آن را پیاده سازی میکنیم. ابتدا یک عنوان درون تگ **h4** مینویسیم. زیر آن هم چندین تگ **div** داریم که آن هم به دو بخش راست و چپ تقسیم میشوند. برای هر مشخصاتی که میخواییم بنویسیم یک کپی از **row** میگیریم.

```
<section class="section_fani">
  <h4>
    مشخصات فیزیکی
  </h4>
</section>
```

```
.section_fani h4{
  font-size: 15pt;
  font-family: yekan;
}
```

```
.section_fani .row{
  width: 100%;
  float: right;
  margin-bottom: 10px;
}
```

```
<div class="row">
  <div class="right">
    ابعاد
  </div>
  <div class="left">
    میلی متر در ۳۰۰ میلی متر 200
  </div>
</div>
```

```
.section_fani .row .left{
  width: 880px;
  float: right;
  background: #e3e4ee;
  font-family: yekan;
  font-size: 12pt;
  padding: 5px;
  border-radius: 4px;
}
```

```
.section_fani .row .right{
  width: 255px;
  float: right;
  background: #eee;
  font-family: yekan;
  font-size: 12pt;
  padding: 5px;
  margin-left: 20px;
  border-radius: 4px;
}
```



۵- حالا باید **section** مختص به نظر کاربران را شروع کنیم. برای این بخش دو تا **div** میخواییم یکی برای نظرات داده شده و یکی هم برای ثبت نظر

```
<div id="comments_result">  
</div>
```

```
<div id="comments_send">  
</div>
```

```
#comments_result{  
width: 510px;  
float: right;  
}
```

```
#comments_send{  
width: 630px;  
float: right;  
}
```



```
<p style="font-size: 16pt;font-family: yekan">
```

امتیاز کاربران به:

```
<span style="font-size: 12pt;font-family: yekan">
```

گوشی سامسونگ

```
</span>
```

```
</p>
```



۷- در زیر عنوان هر سطر امتیاز یک بخشی از محصول را به نمایش میزاره که هر سطر را با تگ **div** ایجاد میکنیم.

```
<div class="row">
  <span class="title" style="font-size: 12pt;font-family: yekan;float: right;
    width: 170px;display: block">
    ارزش خرید به نسبت قیمت
  </span>
  <ul>
    <li><span></span></li>
    <li><span></span></li>
    <li><span></span></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
</div>
```

```
#comments_result ul{
padding: 0;
height: 10px;
float: right;
margin-right: 10px;
margin-top: 10px;
}
```

```
#comments_result ul li{
width: 64px;
height: 100%;
float: right;
background: #eee;
border-left: 1px solid #fff;
}
```

```
#comments_result ul li span{
height: 100%;
display: block;
background: green;
}
```



۸- میتونیم یک کلاس **full** ایجاد کنیم که لیبل های سبز صد در صد را نشان بدیم و به آخرین **span** درصد بدیم

```
<div class="row">
  <span class="title" style="font-size: 12pt;font-family: yekan;float: right;
width: 170px;display: block">
    ارزش خرید به نسبت قیمت
  </span>
  <ul>
    <li><span class="full"></span></li>
    <li><span class="full"></span></li>
    <li><span style="width: 20%"></span></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
</div>
```

```
#comments_result ul li span.full{
width: 100%;
}
```

هرچندتا نظر درمورد محصول میخواهیم از تگ **row** کپی میگیریم



۹- در بخش ارسال نظر یک عنوان ایجاد میکنیم و همراه توضیح. بعد آن یک دکمه همراه استایل که قبلا ایجاد کرده بودیم کپی میکنیم

```
<div id="comments_send">  
  <p style="font-size: 16pt">  
    شما هم میتوانید نظر خود را ارسال نمایید  
  </p>  
  <p style="font-size: 12pt">  
    برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید  
  </p>  
  <div class="email" style="text-align: left">  
    <span class="btn" style="width: 100px">ارسال نظر</span>  
  </div>  
</div>
```



۱۰- نوبت به بخش نمایش کامنت ها میرسه که در زیر `comments_send` آن را ایجاد میکنیم. با استفاده از `horizontal_row` که قبلا ایجاد کردیم یک خط زیر عنوان نظرات کاربران میکشیم

```
<div id="comments">
  <p style="font-size: 16pt">
    نظرات کاربران
  </p>
  <div class="horizontal_row"></div>
</div>
```

```
#comments{
  float: right;
  width: 100%;
}
```



```
...  
<div class="horizontal_row"></div>  
<div class="comment">  
    <div class="comment_header"></div>  
    <div class="comment_content"></div>  
</div>
```

```
#comments .comment{  
    width: 98%;  
    float: right;  
    box-shadow: 0 2px 3px rgba(0, 0, 0, .5);  
    border-radius: 5px;  
    overflow: hidden;  
    margin-bottom: 10px;  
}
```

```
#comments .comment .comment_content{  
    float: right;  
    width: 1150px;  
    padding: 10px;  
}
```

```
#comments .comment .comment_header{  
    height: 60px;  
    background: #c7c7c7;  
    font-family: yekan;  
    padding: 0 20px;  
}
```



۱۲- در هدر کامنت دو بخش چپ و راست داریم. سمت راست اسم نظردهنده قرار داده و سمت چپ **like** و **dislike**

```
<div class="comment_header">
  <div class="right">

  </div>
  <div class="left">

  </div>
</div>
```

```
#comments .comment .comment_header .right{
  float: right;
}

#comments .comment .comment_header .left{
  float: left;
}
```



```
<div class="comment_header">  
  <div class="right">  
    <span class="name" style="font-family: yekan;font-size: 15pt">  
      علی حیدری  
    </span>  
    <span class="date" style="font-family: yekan;font-size: 13pt">  
      آذر ۱۴۰۲ 10  
    </span>  
  </div>  
  ...  
</div>
```

```
#comments .comment .comment_header .right span{  
  display: block;  
}
```



```
<div class="comment_header">
...
  <div class="left">
    <span class="dislike"></span>
    <span class="like"></span>
    <span>
      آیا نظر مفید بود؟
    </span>
  </div>
</div>
```

```
#comments .comment .comment_header .left > span{
  display: block;
  float: left;
  font-family: yekan;
  margin-right: 10px;
  margin-top: 16px;
  font-size: 12pt;
}
```

```
#comments .comment .comment_header .left .like{
  width: 65px;
  height: 25px;
  background: #fff;
}
```

```
#comments .comment .comment_header .left .dislike{
  width: 65px;
  height: 25px;
  background: #fff;
}
```


صفحه محصولات

۱۵- برای آیکن ها درون هر کدوم از تگ ها از `!` استفاده میکنیم و برای نمایش تعداد هر کدوم از `span` استفاده میکنیم

```
<span class="dislike">
  <i></i>
  <span>20</span>
</span>
<span class="like">
  <i></i>
  <span>10</span>
</span>
```

```
#comments .comment .comment_header .left .like i{
  width: 20px;
  height: 20px;
  display: block;
  float: right;
  background: url(images/icons.png) no-repeat -865px -260px;
  margin-top: 5px;
}
```

```
#comments .comment .comment_header .left .like i{
  width: 20px;
  height: 20px;
  display: block;
  float: right;
  background: url(images/icons.png) no-repeat -904px -260px;
  margin-top: 5px;
}
```

```
#comments .comment .comment_header .left .dislike span{
  margin-right: 20px;
}
```



۱۶- میریم سراغ `comment_content` که باز دارای دو ستون چپ و راست است. در بخش راست از کلاس `row` که قبلا استفاده کردیم استفاده میکنیم

```
<div class="comment_content">
  <div class="right">

    <div class="row">
      <div class="right">
        قدرت پردازنده
      </div>
      <div class="left">
        15
      </div>
    </div>

  </div>

  <div class="left">
  </div>

</div>
```

```
#comments .comment .comment_content
.right{
  float: right;
}

#comments .comment .comment_content
.left{
  float: right;
}
```



صفحه محصولات

۱۷- برای اینکه استایل کلاس **row** برای این قسمت هم اعمال بشه سلکتور آن را تغییر میدیم و بجای **comments_result** یک کلاس دیگر به اسم **navbar** تعریف میکنیم

```
#comments_result .row => .row.navbar
```

```
#comments_result ul => .navbar ul
```

```
#comments_result ul li => .navbar ul li
```

```
#comments_result ul li span => .navbar ul li span
```

```
#comments_result ul li span.full => .navbar ul li span.full
```

```
<section>
```

```
  <div id="comments_result" class="navbar">
```

```
  <div class="comment_content">
```

```
    <div class="right">
```

```
      <div class="navbar">
```



۱۸- برای قسمت سمت چپ سه تا تگ **div** ایجاد میکنیم یکی برای عنوان کامنت یکی برای نقاط قوت و ضعف و یکی هم برای متن کامنت

```
<div class="left">  
  <div class="top">  
    فوق العاده بود  
  </div>  
  <div class="center">  
  
  </div>  
  <div class="bottom">  
    متن کامل کامنت در اینجا  
  </div>  
</div>
```

```
#comments .comment .comment_content .left  
.top{  
  font-size: 17pt;  
}
```

```
#comments .comment .comment_content .left  
.bottom{  
  font-size: 12pt;  
}
```

```
#comments .comment .comment_content .left  
.center{  
  float: right;  
  width: 100%;  
}
```



```
<div class="center">  
  <div class="ghovat" style="color: green">  
    <p>/>نقاط قوت</p>  
  </div>  
  <div class="zaaf" style="color: red">  
    <p>/>نقاط ضعف</p>  
  </div>  
</div>
```

```
.ghovat{  
  float: right;  
  width: 280px;  
  font-size: 12pt;  
}  
  
.zaaf{  
  float: right;  
  width: 280px;  
  margin-right: 15px;  
  font-size: 12pt;  
}
```



```
<div class="ghovat">  
  <p style="color: green;">/>نقاط قوت  
  <p>  
    بدنه مستحکم - نگهداری شارژ بالا  
  </p>  
</div>  
<div class="zaaf">  
  <p style="color: red;">/>نقاط ضعف  
  <p>  
    تک سیمکارت  
  </p>  
</div>
```

تب نظرات کاربران تموم شد



۲۱- نوبت میرسه به تب پرسش و پاسخ که باید در **section** چهارم آن را ایجاد کنیم. برای شروع یک آیدی به **section** میدیم و برای عنوان از تگ **h4** استفاده میکنیم

```
<section id="questions">
  <h4>
    پرسش خود را مطرح نمایید
  </h4>
</section>
```

```
#questions{
  font-family: yekan;
}

#questions h4{
  font-size: 14pt;
}
```



۲۲- زیر عنوان یک **textarea** میخوایم قرار بدیم برای سوال نوشتن. زیر آن هم یک دکمه قرار میدیم از کلاس **btn** استفاده میکنیم

```
<section id="questions">
  <h4>
    پرسش خود را مطرح نمایید
  </h4>
  <textarea id="question_text"></textarea>
  <div class="email" style="text-align: left;float: right;width: 100%">
    <span class="btn" style="width: 100px"></span>ثبت پرسش
  </div>
</section>
```

```
#question_text{
  height: 180px;
  width: 98%;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 5px;
}
```



صفحه محصولات

۲۳- برای نمایش پرسش های دیگران اول زیر دکمه یک خط افقی میکشیم و در زیر آن یک **div** ایجاد میکنیم. یک کلاس **row** ایجاد میکنیم که دیگر به هر تگی که خواستیم جدا استایل **float:right** و عرض ۱۰۰٪ ندیم

```
.row{  
  width: 100%;  
  float: right;  
}
```

```
<div class="horizontal_row"></div>
```

```
<div id="questions_container" class="row">  
</div>
```



```
<div id="questions_container" class="row">  
  <div class="question">  
    <div class="question_header">  
    </div>  
    <div class="question_content">  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

```
.question .question_header{  
  height: 35px;  
  background: #ccc;  
}
```

```
.question .question_content{  
  height: 35px;  
  background: #eee;  
  padding: 10px;  
}
```



۲۵- در قسمت هدر یک آیکن علامت سوال ایجاد میکنیم با تگ **i** و با تگ **span** هم مینویسیم پرسش

```
<div class="question_header">  
  <i></i>  
  <span style="float: right;font-size: 12pt;margin-right: 10px">  
    پرسش  
  </span>  
</div>
```

```
.question .question_header i{  
  width: 24px;  
  height: 24px;  
  display: block;  
  margin-top: 6px;  
  float: right;  
  margin-right: 10px;  
  background: url(images/icons.png) no-repeat -986px -260px;  
}
```



```
<div class="question_header">  
  <i></i>  
  <span style="float: right;font-size: 12pt;margin-right: 10px">  
    پرسش  
  </span>  
  <span style="float: left;font-size: 12pt;margin-right: 10px;margin-left: 10px">  
    آذر ۱۴۰۲  
  </span>  
  <span style="float: left;font-size: 12pt;margin-right: 10px">  
    محمدرضا  
  </span>  
</div>
```



```
<div class="question_content">  
  <p>  
    سوال مربوط به محصول در اینجا قرار میگیرد  
  </p>  
</div>
```

```
.question .question_content p{  
  font-size: 13pt;  
}
```



پایان جلسه
موفق باشید

